



R&R Industrie-Tastatur IKV6-318T9 - für raue Umwelt

Gehäuse Aluminium natur eloxiert, Pultgehäuse anschraubbar

Maße (B x H x T) ca. 367 x 124 x 43 mm


R&R Industrie-Tastatur IKV6-318-T9

Ob der Eck 4 · D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

WWW.RURGMBH.DE INFO@RURGMBH.DE

DNR13810.DOC


Tastatur 67 patentierte R&R Metalltasten V6
 Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum
 mechanischer Anschlag
 Schild: Aluminium, Beschriftung graviert



Schaltelement langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt
 Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen,
 Betätigungskraft 1 N / Hub 1.5 mm

Schnittstelle PS/2 Tastatur oder USB
 3 m Kabel

Trackballmodul TR127



Trackball	Kugel 30 mm, schwarz, montierbar in jedem Winkel, sehr leichtläufig, Schutzart IP 65 im Betrieb
Schnittstelle	PS2, Mini-DIN-06 Stecker oder USB
Schutzart	IP 65 staub- und strahlwasserdicht
Betriebstemperatur	-25°C bis +60°C
Gewicht	