

## R&R RR-P-448 – Relaiskarte mit Schieberegister

Relais-Karte mit Schieberegistern kombinierbar mit vielen verschiedenen Controllern und Leuchttastaturen

Verwandte Karte RR-P-447 DNR 15772 8 x digital In 8 x digital out 24V DC

Schnittstelle 8 digitale Eingänge je nach Bestückung 24V oder 230V optoentkoppelt

Abmessung 8 digitale Relaisausgänge 230V  
Zeichnung DNR 15518 / 15519

Schnittstelle

Controllerübersicht:

RR-P-316,  
RR-P-331  
RR-P-377  
RR-P-394  
RR-P-404  
RR-P-416  
RR-P-456  
usw.

Schieberegister passend z.B. für

Beschreibung

Interbus-S

Steuerung mit Miniatur-PC

Profibus-DP

RS232C, RS422, RS485

RS232C, RS422, RS485 + Displayinterface


Ethernet

Ethernet


RR-P-448 Relais-Karte







Schnittstelle

8 digitale Eingänge je nach Bestückung 24V oder 230V optoentkoppelt  
8 digitale Relaisausgänge 230V






RR-P-448 Relais-Karte





Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor (DIN 34)

Ges. f. Rationalisierung und Rechentechnik mbH Ob der Eck 4 78148 Gütenbach		Datum	Name	
		07.06.2006	ps	RR-P-448_01 Relais-Platine 8fach 230V
				dnr15518
				1
				A2
Status	Änderungen	Datum	Name	



Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor (DIN 34)

Ges. f. Rationalisierung und Rechentechnik mbH Ob der Eck 4 78148 Gütenbach				
		Datum	Name	
		07.06.2006	ps	RR-P-448_02 Relais-Platine
		Kontrolliert		8fach 230VAC IN
		Norm		
				dnr15519
				1
				A2
Status	Änderungen	Datum	Name	