

## R&R - Joystick IJ114-15 - für raue Umwelt -


H x B x T	ca. 190 x 134 x 80 mm ohne Hebel Hebel ca. 100 mm
Frontplatte Tasten V6	Aluminium eloxiert Ausführung mit 4 Tasten Aluminium eloxiert Maximal 7 Tasten
Tastensystem V6	Hub ca. 15. mm, 1 N Betätigung Lebensdauer > 1 x 10E6
Hebel Einsatzgebiet	Aluminium natur eloxiert Joystick Multi-Media-Applikationen im öffentliche Bereich: Messe, Museum etc.

R&R Joystick IJ114-15

Ob der Eck 4· D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

[www.RuRGmbH.de](http://www.RuRGmbH.de) [info@RuRGmbH.de](mailto:info@RuRGmbH.de)


**DNR16181.DOC**




Option

7 Tasten maximal

Joystick-Hebel IJ114-09 mit Controller



Controller RR-P-386




Abtastung berührungslos  
Maustasten  
Schnittstelle  
Stromversorgung  
Schutzart  
Treiber  
Temperatur  
Stecker

Magnetisch, Auslenkung = Richtung +Geschwindigkeit  
1 Taste im Hebel, Hub 3 mm  
PS/2 Controller oder Vorverstärker für Sensoren  
über Schnittstelle  
-  
0 - 50 °C, optional -40°C bis 70°C  
JST Serie PH Buchse Crimptechnik




Option

USB-Controller






Einbauzeichnung

Siehe DNR 16165



Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor (DIN 34)

Ges. f. Rationalisierung und Rechentechnik mbH					
Ob der Eck 4 78148 Gütenbach					
		Datum	Name		
		Gezeichnet	12.12.2006	ps	
		Kontrolliert			
		Norm			
				IJ114-15 3 Tasten	
				dnr16165	
				1	
				A2	
Status	Änderungen	Datum	Name		



Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor (DIN 34)

Ges. f. Rationalisierung und Rechentechnik mbH Ob der Eck 4 78148 Güfenbach					
		Datum	Name		
		Gezeichnet	12.12.2006	PS	
		Kontrolliert			IJ114-15 3 Tasten
		Norm			
					dnr16165
					2
					A1
Status	Änderungen	Datum	Name		